
USTJ / USTJAB


BORA Steckdose Typ J / BORA Steckdose Typ J All Black

USTG / USTGAB



BORA Steckdose Typ G / BORA Steckdose Typ G All Black





Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Absicherung	10 A (Typ J)
Abmessungen	Ø 76 x 60,5 mm
Abmessungen (BxTxH) Blende	Ø 62,5 x 4,5 mm

- **Produktbeschreibung** Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für CH, LI


- Zwischenring im Lieferumfang
 2 m Anschlusskabel integriert
 Einheitlicher Blendenbohrdurchmesser
- passendes Zubehörkomplettes BORA System


Lieferumfang

- Steckdose USTJ
- Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker 2 m

Produkt- und Planungshinweise

- \bullet Ausschließlich für den $\bar{\mbox{M\"o}}$ beleinbau in Küchenschränke mit Frontstärke von 10 mm bis 30 mm
- Blendenbohrung Ø 50 ±0,5 mm





Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Absicherung	13 A (Typ G)
Abmessungen	Ø 76 x 60,5 mm
Abmessungen (BxTxH) Blende	Ø 62,5 x 4,5 mm

- **Produktbeschreibung** Anschlussmöglichkeit für elektrische Küchenkleingeräte
- Geeignet für ÜK, AE, SG

- Zwischenring im Lieferumfang
 2 m Anschlusskabel integriert
 Einheitlicher Blendenbohrdurchmesser
- passendes Zubehörkomplettes BORA System

Lieferumfang

- Steckdose USTG
- Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker 2 m

Produkt- und Planungshinweise

- Ausschließlich für den Möbeleinbau in Küchenschränke mit Frontstärke von 10 mm bis 30 mm
- Blendenbohrung Ø 50 \pm 0,5 mm