





dati tecnici

Potenza allacciata massima	1,2 A
Tensione di collegamento	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di circuiti di raffreddamento regolabili	1
Intervallo di temperatura impostabile parte di refrigerazione	+3 °C a +9 °C
Numero vaschette BORA Fresh zero	3
Durata utile max. filtro	1 anno
Numero superfici d'appoggio parte di refrigerazione	8
Processo di sbrinamento	automatico
Tempo di stoccaggio in caso di anomalia secondo GS	14 h
Capacità di congelamento in 24 h secondo GS	2 kg / 24 h
Tipo di montaggio	Apparecchio da incasso
Peso massimo frontale sportello parte di refrigerazione/congelatore	26 kg
Battuta sportello	diritto scambiabile
Angolo di apertura sportello	115°
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	specifico per paese
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	560 - 570 x 1772 - 1778 x 550 mm
Peso	65,6 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	70,1 kg
Volume totale	276
Volume scomparti di refrigerazione	250 l
di cui BORA Fresh zero	98,4
Volume scomparti congelatore	27,1
Emissioni di rumore aereo	34 dB(A)
Classe di efficienza energetica	D

Descrizione prodotto

- BORA Fresh zero
- · Scomparto congelatore a 4 stelle con Smart Frost
- · Aria fresca filtrazione degli odori, raffreddamento dell'aria di ricircolo
- Design premium
- Facilità d'uso
- · Elevata flessibilità e funzionalità
- · Con diversi pacchetti di dotazione è possibile ampliare individualmente gli accessori.
- · Facilità di pulizia
- · BORA Connect connettività integrata

Operazione

- Temperatura impostabile zona di refrigerazione (da 3 °C a 9 °C)
- BORA Connect
- CleaningPower Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Attrezzature / Funzioni

- 4 piani in vetro regolabili in altezza
 1 balconcino per bottiglie regolabile in altezza incluso tappetino in silicone
- 3 balconcini per conserve regolabili in altezza incluso tappetino in silicone
- * 3 vaschette BORA Fresh zero estraibili incluso ripiano estraibile e 2 coperchi di regolazione dell'umidità
- · 1 vassoio multiuso inclusi listelli di ricezione
- 1 piano divisorio con tappetini multipli
- 1 filtro antiodori
- · 1 coperchio ventilatore
- Parete posteriore asciutta parte di refrigerazione
- · Estrazioni ammortizzate

Sicurezza

- · Door open alarm
- · Power fail alarm

Materiale in dotazione

- Cool frigorifero con vano congelatore 4 stelle C178KGF
- · istruzioni per l'uso e il montaggio
- · Cavo di alimentazione specifico per paese (2,2m)
- · Accessori di montaggio

Accessori

- · Cool pacchetto accessori Better frigorifero K178GS1
- · Cool pacchetto accessori Best frigorifero K178GS2
- · Filtro antiodori KGFK
- · Vassoio multiuso KMT
- · Pinza per cubetti di ghiaccio KEWZ
- Apribottiglie KFOE
- Vassoio di servizio KSB
- Supporto multiuso KMH
- Tappetino multiuso KMI Box alimenti KVB
- · Contenitori organiser KSW
- Contenitore alimenti KVS
- Stampo per cubetti KVF

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- · Montaggio su porta fissa
- · Guarnizione porta sostituibile
- · Ammortizzazione di chiusura
- · 2 piedini per la regolazione in altezza
- · Guide di livellamento
- · Listello magnetico tra mobile e porta dell'apparecchio
- · Battuta della porta sostituibile