









Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	329 x 441 x 98 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 2,5 kg
Material Gehäuse	Kunststoff
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivkohle basierend auf Kokosnussschalen
Masse Aktivkohle inkl. Trägermaterial	1,9 kg
Standzeit Filter maximal	300 h (1,5 Jahre)

- Produktbeschreibung
 Geeignet für Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Standzeit ca. 300 h /1,5 Jahre
- effektive Geruchsbeseitigung
- Flexibles Bauteil
- inklusive nötiger Ecotube Dichtungen
- komplettes System

Lieferumfang

- Luftreinigungsbox flexibel ULBF
 1x Filter-Aufhängung
 1 x Dichtung flach EFD

- Montageanleitung

- Produkt- und Planungshinweise
 Für den Wechsel der Luftreinigungsbox wird ein Spielraum von mind. 4 cm benötigt

- Möglichkeit zur hängenden und liegenden Montage
 Formteil mit einer Muffenausbildung flach
 Revisionsmöglichkeit für Filterwechsel einplanen
 Rückströmöffnung von mind. 500 cm² einplanen (z.B. eingekürzte Sockelleiste oder Lamellensockel)